



ДУШИ FLEXINOX


- Души выполнены из нержавеющей стали AISI 304
- Крепление под закладную деталь диаметром 63 мм
- Для душей 1013072 и 1013108 закладная деталь входит в комплект
- Для душей 1013109 и 1013222 требуется закладная деталь 1013074




1013072
 Душ Стандартный



1013180
 Душ с краном для ног



1013109
 Душ с автоматическим выключением




1013222
 Душ сдвоенный


Артикул	Наименование	Комплектация	Цена
1013072	Душ стандартный	закладная в комплекте	229
1013108	Душ с краном для ног	закладная в комплекте	251
1013109	Душ с автоматическим отключением	требуется закладная 1013074	495
1013222	Душ сдвоенный	требуется закладная 1013074	687

ДУШИ FLEXINOX


- Нержавеющая сталь AISI 304
- Закладная деталь не требуется



1013224
Душ с автоматическим отключением и краном для ног



1013110
Душ для горячей и холодной воды



1013142
Душ с емкостью 30 литров и солнечным нагревом

Артикул	Наименование	Цена
1013224	Душ с автоматическим отключением и краном для ног	1382
1013110	Душ с горячей и холодной водой	1280
1013142	Душ с солнечным нагревом	1821

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ДУШЕЙ FLEXINOX


Артикул	Диаметр, мм	Наименование	Цена
1013074	63	Закладная деталь	52,9



Артикул	Наименование	Цена
1013228	Декоративная крышка для закладной детали	24,6



ДУШ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ FLEXINOX AURIGA





Душ AURIGA представляет собой новую разработку интерактивных устройств серии FX ON.

Душ AURIGA имеет эксклюзивный дизайн с новой системой электронного контроля температуры и управления с помощью встроенной сенсорной панели.

Душ оснащён лейкой для ног и возможностью установить душевую панель из нержавеющей стали или древесины Тека.

Умный душ с автоматической системой самоочистки. Снабжён автоматической программой, определяющей время бездействия душа и выводящей содержащуюся в нём воду с целью предотвращения образования микроорганизмов.



- Нержавеющая сталь AISI 316
- Напряжение управления панели 12 В
- Напряжение питания насоса 220 В
- Производительность насоса 35 м³/ч
- Рабочее давление 5 бар
- Максимальное давление 10 бар
- Класс защиты IP 65

Артикул	Наименование	Цена
1013401	Душ с сенсорным управлением AURIGA	8579
1013402	Поддон для душа AURIGA	1463